



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/weibang-wblt567slc-kosiarka-spalinowa-zytkowa-56cm-z-napedem-regulowanym-silnik-loncin-lc1p70-p-34971.html>



## WEIBANG WBLT567SLC Kosiarka spalinowa żytkowa 56cm z napędem regulowanym silnik Loncin LC1P70

Cena brutto	<b>3 324,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 702,44 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>WBLT567SLC_CE</b>
Kod producenta	<b>WBLT567SLC</b>
Kod EAN	<b>6976122931093</b>
Producent	<b>Weibang</b>

### Opis produktu

#### WEIBANG WBLT567SLC Kosiarka spalinowa żytkowa o szerokości roboczej 56cm

Kosiarka żytkowa Weibang służy do koszenia wysokiej trawy, wysokotędygowych chwastów, roślin i zarośli.

Maszyna oferuje profesjonalną jakość wykonania w połączeniu z wyjątkową wydajnością.

Kosiarka żytkowa wyposażona jest w sprawdzony i polecany silnik Loncin LC1P70FC

Maszyna posiada napęd i zmienną prędkość jazdy - 5 poziomów prędkości w zakresie 0.6 - 1.2 m/s, co pozwala na dostosowanie komfortu pracy w zależności od warunków.

Szerokość robocza maszyny to 559 mm.

Kosiarka jest wyposażona w głowicę żytkową, stworzoną z komponentów zapewniających trwałość. Głowica żytkowa jest przesunięta w jedną stronę, co ułatwia usuwanie chwastów u nasady przeszkód. Prędkość głowicy żytkowej to 2900 obr./min. W celu dopasowania urządzenia do warunków pracy, wysokość koszenia można dopasować do optymalnej pozycji.

Regulacja wysokości koszenia jest 8-stopniowa, w zakresie od 51mm do 137mm.

Koła w rozmiarze 14 cali, z łożyskami stalowymi charakteryzują się trwałością oraz doskonałą odpornością na uderzenia.

Składany uchwyt kosiarki zapewnia komfort podczas transportu, a po ustawieniu uchwytu w pionie i po opróżnieniu zbiornika paliwa, kosiarkę można umieścić w pionowej pozycji, aby zaoszczędzić miejsce podczas jej przechowywania.


Najważniejsze cechy:

- Silnik Loncin 1-cylindrowy benzynowy o wysokim momencie obrotowym
- Regulacja napędu - od 2,16 do 4,32km/h
- Możliwość zastosowania żytki tnącej o grubości aż 4,5mm
- Wałek odbioru mocy WOM / PTO
- Mocna stalowa konstrukcja
- Regulacja wysokości koszenia do 201mm


Sercem kosiarki żytkowej **WBLT567SLC** jest sprawdzony silnik benzynowy firmy LONCIN LC1P70



Głowica żyłkowa jest przesunięta w jedną stronę co ułatwia usuwanie chwastów u nasady przeszkód:



Głowica żyłkowa obraca się wokół rdzenia to obniża zużycie podstawy głowicy żyłkowej :



Koła wykonane z aluminium o strukturze kompozytowej, są bardzo trwałe i charakteryzują się doskonałą odpornością na uderzenia :



Wzmocnienie za pomocą pręty zabezpiecza deflektor przed uszkodzeniem w trudnym terenie :



Czytaj więcej

Dane techniczne



Marka:	Weibang
Producent silnika:	Loncin
Model silnika:	LC1P70
Pojemność silnika w cm <sup>3</sup>	196
Moc użyteczna urządzenia:	3,2 kW
Szerokość robocza w cm (szerokość cięcia):	56
Typ ostrza tnącego:	Zyłka tnąca o średnicy 4,5mm
Ilość ostrzy tnących:	4
Mocowanie ostrza tnącego:	Głowica
Sposób przekazania napędu zespołu tnącego	Pasek
Napęd kół:	Tak kół tylnych z regulacją od 2,16 -4,32 km/h 5-stopniowy
Sposób przekazania napędu kół	Łańcuch
Rozmiar kół przód / tył:	brak / 35 cm
Łożyska kół:	Tak
Materiał obudowy:	Stal
Regulacja wysokości koszenia:	8 - stopniowa
Zakres regulacji wysokości koszenia w mm:	51 - 137
Kosz pojemność w litrach:	Brak
Materiał kosza:	Nie dotyczy
Funkcje w standardzie:	Mulczowanie - koszenia wysokich traw
Funkcje opcjonalne:	Brak
Waga netto w kg:	47,3
Poziom natężenia hałasu	102 db
Zalecana max powierzchnia robocza m <sup>2</sup>	4000
Wymiary robocze w mm długość / szerokość / wysokość	1587x543x972

## Dane techniczne silnika

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii LC1P charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.

Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów. Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm<sup>3</sup>.

Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych.

Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom – AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym – miliony silników bardzo dobrej jakości.

Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.

### LC1P70FC-B LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:

- Silnik 4-suwowy 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, norma spalania EURO 5
- Bardzo duża moc (aż 6,5KM przy 3600obr/min)
- Automatyczne ssanie - bardzo łatwy rozruch
- Brak pompki wspomagającej uruchamianie
- Żeliwna tuleja cylindra
- Łożysko górne wału korbowego
- Małe spalanie
- Podwójny system filtracji powietrza (Filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)



- Dostęp do części zamiennych w atrakcyjnych cenach
- Wał kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc od strony końcówki wału korbowego

**yp silnika****Standard emisji spalin****System rozruchu****Pojemność silnika****Średnica cylindra x skok tłoka****Długość wału****Średnica wału****Moc max.****Max. moment obrotowy****Moc nominalna****Pojemność miski olejowej****Pojemność zbiornika paliwa****Waga netto****Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)**1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy  
Euro 5

Rozruch ręczny linką rewersyjną

196 cm<sup>3</sup>

70mm×51mm(2.8"×2")

62mm

22,2mm

4.8kW(6.5KM)/3600rpm

10.5 N.m(7.7 lbf. ft)/2500rpm


3,5kW(4,7KM)

0.6L(0.16gal)

1 litr

12.8Kg[28lb)

385×358×278(15.2"×14.1"×10.9")



W skład dostawy wchodzi



---

1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)  
1 x Instrukcja obsługi w języku polskim  
1 x Podbita karta gwarancyjna  
1 x Wybrany dokument sprzedaży

**Wymiary przesyłki w mm 1040 x 543 x 550**

**W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym silnikiem, ale każdorazowo zalecamy olej od producenta silnika, tego urządzenia.**

**Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym urządzeniu jest podana w danych technicznych - zakładce dane techniczne silnika**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)