



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/weibang-wbsc409h-wycinarka-do-darni-spalinowa-35cm-silnik-honda-gx270-p-26046.html>

WEIBANG WBSC409H Wycinarka do darni spalinowa 35cm silnik Honda GX270



| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 21 849,00 zł |
| Cena netto | 17 763,41 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | WBSC409H_CE |
| Kod producenta | WBSC409H |
| Kod EAN | 6976122931116 |
| Producent | Weibang |

Opis produktu

Wycinarka darni Weibang WBSC409H

Wycinarka do darni Weibang WBSC409H o mocy 9 KM pracuje równo nawet na twardej i grubej glebie. Tego typu wycinarka bezproblemowo usunie trawnik z korzeniami z ogrodu, po czym umożliwi np. przeniesienie trawnika w inne miejsce. Wycinarka darni z silnikiem Honda to wytrzymała maszyna do pracy przez kilka godzin bez przerwy zapewniają równy wycinanie idealnych pasów trawy.

Nie ważne, czy trawnik jest młody i ma krótkie korzenie, czy też już wieloletni z rozwiniętym systemem korzeniowym, potężny silnik i regulowana głębokość wycinania poradzi sobie w każdym warunkach.


Tłumienie drgań

Specjalnie zaprojektowany system tłumienia drgań w **wycinarce darni Weibang** zapewnia komfortową pracę i zmniejsza zmęczenie operatora, dzięki czemu można pracować przez długi czas. Doskonały stosunek ceny do jakości powoduje, że wycinarka do darni Weibang nie ma sobie równych. Maszyny o podobnych parametrach potrafią kosztować nawet dwa razy tyle.


Wycinarka do darni Weibang

- Łatwa, intuicyjna obsługa wycinarki do darni,
- Solidna konstrukcja, malowana proszkowo obudowa,
- Regulacja kąta oraz głębokości wycinania darni,
- Innowacyjny system tłumienia drgań,
- Profesjonalny silnik Honda GX270
- Koła transportowe ułatwiające przemieszczanie wycinarki do darni

Ostrze tnące znajduje się w pobliżu kół napędowych, co zapewnia jednolitą grubość i schludny wygląd darni:



Specjalnie zaprojektowany system antywibracyjny zapewnia komfort operatora nawet podczas wykonywania największych prac związanych z podnoszeniem darni:



Centralna dźwignia sterująca pozwala użytkownikowi dostosować kąt ostrza i głębokość cięcia, aby dostosować się do różnych rodzajów darni:



Kierownica została zaprojektowana w celu zapewnienia operatorowi jak najwyższego komfortu pracy:



Czytaj więcej

Dane techniczne

| | |
|--|----------------|
| Marka: | Weibang |
| Producent silnika: | Honda |
| Model silnika: | GX 270 |
| Pojemność silnika w cm ³ | 270 |
| Moc użyteczna urządzenia: | 6,0 kW |
| Szerokość robocza w mm : | 350 |
| Maksymalna głębokość pracy w mm: | 50 |
| Prędkość pracy w m/s: | 0,6-0,8 |
| Naped kół: | Tak |
| Rozmiar kół przód / tył w cm : | Brak danych |
| Sposób przekazania napędu kół | Podwójny pasek |
| Sposób załączania noży | Dźwignią |
| Sposób przekazania napędu noży | Łańcuch |
| Maksymalna prędkość obrotowa noży obr/min | Brak danych |
| Łożyska kół: | Tak |
| Materiał obudowy: | Stal |
| Waga w kg: | 180 |
| Poziom nateżenia hałasu | 100 db |
| Zalecana max powierzchnia robocza m ² / h | 1000 |
| Wymiary opakowania w mm | 1350x550x920 |

Dane techniczne silnika



Seria GX

Honda jest rozpoznawana jako lider w projektowaniu i produkcji solidnych i technologicznie zaawansowanych 4-suwowych silników benzynowych. Dzisiaj możemy Państwu zaoferować pełną linię silników od 1,0 do 24KM, zarówno z poziomym jak i pionowym wałem. Górnozaworowe silniki OHV są lekkie i ekonomiczne ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa.

Seria profesjonalnych silników GX to:

- Wytrzymałość: najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów, technologia OHV (wyjątkiem jest silnik GX100 wykonany w technologii OHC)
- Moc: najwyższa moc osiągnięta z pojemności silnika
- Żywotność: wszystkie podzespoły zaprojektowane do pracy ciągłej w ciężkich warunkach.
- Ekonomia: najniższe zużycie paliwa w swojej klasie
- Łatwy rozruch: zastosowany system dekompresji
- Ekologia: spełnia wszystkie światowe normy

| | |
|---|---|
| Producent | Honda |
| Model silnika: | GX270 |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy |
| Standard emisji spalin | Euro 5 |
| Pojemność skokowa silnika w cm ³ | 270 |
| Max moc silnika stara norma przeliczania* | 9,0 KM / 6,6 kW przy 3600 obr/min |
| Max moc silnika nowa norma przeliczania* | 8,0 KM / 6,0 kW przy 3600 obr/min |
| Moment obrotowy | 17.7 N.m / przy 2500 obr/min |
| Srednica cylindra x skok tłoka | 77mm×58mm |
| Smarowanie | Rozbryzgowe |
| System filtracji powietrza | Podwójny - wstępny gąbkowy + papierowy |
| System rozruchu | Rozruch ręczny linką rewersyjną |
| Ssanie | Ręczne |
| Czujnik poziomu oleju | Tak |
| Pojemność miski olejowej w litrach | 1,1 |
| Pojemność zbiornika paliwa w litrach | 5,3 |
| Waga netto w kg | 25 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm | 380 x 430 x 410 mm |

* Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.





Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)