



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:17

Link do produktu: <https://pajm.pl/xt1or106-traktor-ogrodowy-z-koszem-szerokosc-koszenia-106cm-p-8107.html>



XT1OR106 Traktor ogrodowy z koszem szerokość koszenia 106cm

Cena brutto	18 999,00 zł
Cena netto	15 446,34 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	XT1OR106
Kod producenta	13A8A1TR603
Kod EAN	4008423872231
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Seria Cub Cadet XT, będąca częścią najnowszej generacji traktorów ogrodowych, wyznacza nowe standardy w zakresie mocy, osiągow i niezawodnej jakości - oferując najwyższy pakiet efektywności. Traktory kosiarki XT1 są idealnie przystosowane do sprawnego koszenia, zbierania i mulczowania trawy, ale dzięki specjalnej gamie akcesoriów możliwe jest ich użyteczne wykorzystanie do szeregu innych ogrodowych obowiązków.

REGULOWANE SIEDZISKO

Doskonały komfort dla każdego użytkownika.

SZEROKI ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA

Szybka i wygodna regulacja w najszerszym w branży zakresie wysokości cięcia: 25-100mm.

AKTYWACJA PRACY AGREGATU ZA POMOCĄ PRZYCISKU

Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego zapewnia prosty i łatwy rozruch.



HYDROSTATYCZNA PRZEKŁADNIA

Układ na

pędowy wolny od zmiany biegów – naciśnij dźwignię nożną i do dzieła!

Dane techniczne

SILNIK

XT1 OR106

Typ silnika	Cub Cadet
Pojemność silnika (cm ³)	547
Moc nominalna (kW/min ⁻¹)	6.6 / 2,25
Cylindry	Single
Pojemność zbiornika paliwa (l)	11.4

UKŁADNAPĘDOWY

Przekładnia	Hydrostatic
Prędkość napędu (maksymalna)	Infinitely variable (f/r)
Sposób kontroli	Foot pedal control
Sposób kontroli	Standard

UKŁAD ROBOCZY

Wydajność robocza (m ² /h)	7,5
Szerokość robocza	106cm (42")
Wysokość robocza (regulacja)	25-100 mm
Ilość ostrzy tnących	2
Sprzęgło agregatu tnącego	Electric PTO
Regulacja wysokości koszenia	12 positions
Kółka agregatu tnącego	4 balls deck wheels
Waschdüse/Mulchkeil	Standard/(196-550-000)

SYSTEMWYRZUTU



Kosz (pojemność) (l) / accessory no.	320/(196-555-603 Anti-Dust-System)
Dźwignia kosza/pokrywa kosza	Rounded ergo telescopic handle / Plastic
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector	Deluxe w Blade Shutoff / (196-552-A000)

RAMA

Oś przednia	Heavy-duty cast-iron
Zderzak przedni	Single Tube
Promień skrętu (cm) (cm)	TIGHT TURN 38cm
Koła (przód/tył) (Zoll)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8.5
Łożyskowanie kół	Sleeve bearings
Ergonomiczna konstrukcja ramy	Fully robotically-welded frame

ELEKTRYCZNY

Reflektory przednie	LED
---------------------	-----

KOMFORT

Rodzaj siedziska	High Back Seat Cub Cadet
Regulacja siedziska	Lever, angled,10 slide
Kierownica	Ergo Soft-Grip
Tool box / Cub holder	Standard / Standard
12V Plug	
Reverse Mowing Technology (RevTEK)	Standard
Ładowarka	-

WYMIARY

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)	88 / 98 / 100
Wartość drgań AHV ciała (m/s ²)	1 / 0.5
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s ²)	5 / 1.5
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)	245 / 110 / 118
Waga netto (kg)	258

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy



do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)
[2021_Cennik_Cub_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)