



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/xt2pr106-traktor-ogrodowy-z-koszem-szerokosc-koszenia-106cm-p-24979.html>



XT2PR106 Traktor ogrodowy z koszem szerokość koszenia 106cm

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	XT2PR106
Kod producenta	13AJA1TR603
Kod EAN	4008423922554
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Cub Cadet XT2 oferuje jeszcze wyższy poziom mocy, jeszcze szerszy zakres funkcjonalności i niezrównanej trwałości. Traktory ogrodowe XT2 są najbardziej zwrotnymi maszynami w ramach serii XT, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy na trudnym terenie pełnym wąskich narożników i zakamarków oraz przewożenia i używania wielu dodatkowych akcesoriów niezależnie od pory roku.

REGULOWANE SIEDZISKO

Doskonały komfort dla każdego użytkownika.

SZEROKI ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA

Szybka i wygodna regulacja w najszerszym w branży zakresie wysokości cięcia: 25-100mm.

AKTYWACJA PRACY AGREGATU ZA POMOCĄ PRZYCISKU

Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego zapewnia prosty i łatwy rozruch.

HYDROSTATYCZNA PRZEKŁADNIA



Układ napędowy wolny od zmiany biegów – naciśnij dźwignię nożną i do dzieła!

SILNIK CUB CADET EFI

Niższe koszty paliwa (zużycie paliwa o 25% mniejsze niż silniki gaźnikowe o porównywalnej mocy) - oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy potrzebnych na tankowanie paliwa.

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK OPRÓŻNIANIA KOSZA

Po naciśnięciu przycisku, kosz na trawę unosi się, a zebrany pokos zostaje wyrzucony. Bez wysiłku, nawet gdy kosz jest pełen. Uniwersalny oprzęt do wszystkich modeli XT wyprodukowanych od 2018 r.

MASYWNY, SPAWANY AGREGAT TNĄCY

Nieporównywalna trwałość i wytrzymałość. W modelach: XT2 PS117i

Dane techniczne

SILNIK

XT2 PR106i

Silnik	Cub Cadet OHV EFI
Pojemność silnika (cm ³)	679
Moc znamionowa (kW/min ⁻¹)	9,9 / 2,15
Cylindry	V-TWIN podwójny cylinder
Pojemność zbiornika paliwa(l)	9,5

UKŁAD NAPĘDOWY

Przenoszenie	Hydrostatyczny
Prędkość powietrza (maks.)	Nieskończenie zmienna (f/r)



Kontrola	Sterowanie pedałem nożnym
Tempomat	Standard

SYSTEM CIĘCIA

Powierzchnia koszenia (m ² /h)	8
Szerokość cięcia	106cm (42")
Cutting height	25-100 mm
Number of blades	2
Deck Engagement	Electric PTO
Deck height positions	12 positions
Deck wheels	4 balls deck wheels
Wash nozzle / mulching plug	Standard/(196-550-000)

DISCHARGE SYSTEM

Grass bag capacity (l) / accessory no.	320/(196-555-603 Anti-Dust-System)
Bag lever / hardtop	Rounded ergo telescopic handle / Plastic
Bag full indicator / Grass Deflector	Deluxe w Blade Shutoff / (196-552-A000)

FRAME

Front axle	Heavy-duty cast-iron
Front bumper	Loop
Turning radius (cm)	TIGHT TURN xTREME 17cm
Wheels (front/rear) (Zoll)	15 x 6 Turf Saver / 18 x 8.5
Wheel bearings	Sleeve bearings
Frame	Fully robotically-welded frame

ELECTRIC

Headlights	LED
------------	-----

COMFORT

Seat type	High Back Seat Cub Cadet
Seat adjustment	Lever, angled, 10 slide
Steering wheel	Ergo Soft-Grip
Tool box / Cub holder	Standardowy / Standardowy



Wtyczka 12 V	
Koszenie do tyłu	Standard
Ładowarka	-

WYMIARY

Wartości hałasu (dB)	88 / 98 / 100
Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s ²)	1 / 0,5
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s ²)	5 / 1,5
Wymiary (dł/szer/wys) (cm)	250 / 110 / 118
Waga netto (kg)	253

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)

[2021_Cennik_Cub_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)