



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:38

Link do produktu: <https://pajm.pl/xt2qs117-traktor-ogrodowy-z-wyrzutem-bocznym-szerokosc-koszenia-117cm-p-24983.html>



XT2QS117 Traktor ogrodowy z wyrzutem bocznym szerokość koszenia 117cm

Cena brutto	20 499,00 zł
Cena netto	16 665,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	XT2QS117
Kod producenta	13AFA1TN603
Kod EAN	4008423922585
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Cub Cadet XT2 oferuje jeszcze wyższy poziom mocy, jeszcze szerszy zakres funkcjonalności i niezrównanej trwałości. Traktory ogrodowe XT2 są najbardziej zwrotnymi maszynami w ramach serii XT, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy na trudnym terenie pełnym wąskich narożników i zakamarków oraz przewożenia i używania wielu dodatkowych akcesoriów niezależnie od pory roku.

REGULOWANE SIEDZISKO

Doskonały komfort dla każdego użytkownika.

SZEROKI ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI KOSZENIA

Szybka i wygodna regulacja w najszerszym w branży zakresie wysokości cięcia: 25-100mm.

AKTYWACJA PRACY AGREGATU ZA POMOCĄ PRZYCISKU

Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego zapewnia prosty i łatwy rozruch.



HYDROSTATYCZNA PRZEKŁADNIA

Układ napędowy wolny od zmiany biegów - naciśnij dźwignię nożną i do dzieła!

SILNIK CUB CADET EFI

Niższe koszty paliwa (zużycie paliwa o 25% mniejsze niż silniki gaźnikowe o porównywalnej mocy) - oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy potrzebnych na tankowanie paliwa.

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK OPRÓŻNIANIA KOSZA

Po naciśnięciu przycisku, kosz na trawę unosi się, a zebrany pokos zostaje wyrzucony. Bez wysiłku, nawet gdy kosz jest pełen. Uniwersalny oprzęd do wszystkich modeli XT wyprodukowanych od 2018 r.

MASYWNY, SPAWANY AGREGAT TNĄCY

Nieporównywalna trwałość i wytrzymałość. W modelach: XT2 PS117i

Dane techniczne

SILNIK	XT3 QS117
Silnik	Kawasaki
Pojemność silnika (cm ³)	726
Moc znamionowa (kW/min ⁻¹)	15,7 / 2,8
Cylindry	V-TWIN podwójny cylinder
Pojemność zbiornika paliwa(l)	11,4

UKŁAD NAPĘDOWY



Przenoszenie	Hydrostatyczny, wszechstronny system trakcji
Prędkość powietrza (maks.)	Nieskończenie zmienna (f/r)
Kontrola	Sterowanie pedałem nożnym
Tempomat	Standard

SYSTEM CIĘCIA

Powierzchnia koszenia (m ² /h)	1000
Szerokość cięcia	117cm (46")
Wysokość cięcia	25-100 mm
Liczba ostrzy	3
Zaangażowanie talii	Elektryczny WOM
Pozycje wysokości pokładu	12 pozycji
Koła pokładowe	4 kulkowe koła pokładowe
Dysza myjąca / korek do mulczowania	Standardowy/Standardowy

SYSTEM ROZŁADOWANIA

Pojemność worka na trawę (l) / nr akcesoriów	Opcjonalnie 210/(19A30018100)
Dźwignia do torby / hardtop	- / -
Wskaźnik zapełnienia worka / deflektor trawy	- / Standardowy

RAMA

Oś przednia	Żeliwo o dużej wytrzymałości
Przedni zderzak	Byk Bar
Promień skrętu (cm)	SZCZELNY SKRĘT xTREME 17cm
Koła (przód/tył) (Zoll)	16 x 6,5-8 Oszczędzacz murawy / 22 x „,5
Łożyska kół	Łożyska kulkowe
Rama	Rama w pełni spawana przez roboty

ELEKTRYCZNY

Reflektory	PROWADZONY
------------	------------

KOMFORT

Rodzaj siedziska	Kadet/podłokietniki z wysokim oparciem
Regulacja siedziska	Dźwignia kątowna, 10 suwaków
Kierownica	Miękki uchwyt Ergo
Skrzynka narzędziowa / uchwyt na kubki	Standardowy / Standardowy



Wtyczka 12 V	
Koszenie do tyłu	Standard
Ładowarka	-

WYMIARY

Wartości hałasu (dB)	93 / 103 / 105
Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s ²)	1 / 0,5
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s ²)	5 / 1,5
Wymiary (dł/szer/wys) (cm)	197 / 155 / 110
Waga netto (kg)	260

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji Cub Cudet](#)

[2021 Cennik Cub Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)