



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 10:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/xt3qs137-traktor-ogrodowy-z-wyrzutem-bocznym-szerokosc-koszenia-137cm-p-24985.html>



XT3QS137 Traktor ogrodowy z wyrzutem bocznym szerokość koszenia 137cm

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 27 748,89 zł |
| Cena netto | 22 560,07 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | XT3QS137 |
| Kod producenta | 14AFA5TM603 |
| Kod EAN | 4008423922561 |
| Producent | Cub Cadet |

Opis produktu

Cub Cadet XT3 zostały zaprojektowane tak, aby spełniać najbardziej wygórowane wymagania i wykonywać najtrudniejsze zadania. Napędzane przez monumentalne jednostki napędowe i skonstruowane w oparciu o komponenty niezrównanej jakości maszyny stają na szczycie podium w swoim segmencie traktorów ogrodowych. Traktory te są przepełnione mocą i siłą, aby nieustannie zapewniać efektywne koszenie, transportować duże ładunki i pracować z najcięższymi akcesoriami do pielęgnacji trawnika.

ALL-GROUND TRACTION

Doskonała przyczepność nawet na ciężkim terenie, dzięki mechanicznej blokadzie mechanizmu różnicowego.

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK OPRÓŻNIANIA KOSZA

Po naciśnięciu przycisku, kosz na trawę unosi się, a zebrany pokos zostaje wyrzucony. Bez wysiłku, nawet gdy kosz jest pełen. Uniwersalny oprzęd do wszystkich modeli XT wyprodukowanych od 2018 r.

NAJWIĘKSZA NA RYNKU POJEMNOŚĆ KOSZA NA TRAWĘ

Pojemność 360 litrów zapewnia maksymalną sprawność wykonywania koszenia.



SYSTEM ANTI-DUST

Kosz na trawę z wielowarstwową kurtyną przeciwpyłową w zestawie. Kurtyna chroni użytkownika przed kurzem i brudem.

MOCNE SILNIKI KAWASAKI V-TWIN

2-cylindrowy silnik idealny do trudnych obszarów, gwarantujący niezwykłą płynność pracy i niskie zużycie paliwa.

MASYWNY, SPAWANY AGREGAT TNĄCY

Nieporównywalna trwałość i wytrzymałość. W modelach: XT2 PS117i i XT3 QS137.

Dane techniczne

SILNIK

XT3 QS137

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Typ silnika | Kawasaki |
| Pojemność silnika (cm ³) | 726 |
| Moc nominalna (kW/min ⁻¹) | 16.2 / 3 |
| Cylindry | V-TWIN dual cylinder |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11.4 |

UKŁAD NAPĘDOWY

| | |
|------------------------------|---|
| Przekładnia | Hydrostatic, All-Ground Traction System |
| Prędkość napędu (maksymalna) | Infinitely variable (f/r) |
| Sposób kontroli | Foot pedal control |
| Sposób kontroli | Standard |

UKŁAD ROBOCZY



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Wydajność robocza (m ² /h) | 11 |
| Szerokość robocza | 137cm (54") |
| Wysokość robocza (regulacja) | 25-100 mm |
| Ilość ostrzy tnących | 3 |
| Sprzęgło agregatu tnącego | Electric PTO |
| Regulacja wysokości koszenia | 12 positions |
| Kółka agregatu tnącego | 4 balls deck wheels |
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard /Standard |

SYSTEMWYRZUTU

| | |
|--|----------------------------|
| Kosz (pojemność) (l) / accessory no. | Optional 210/(19A30018100) |
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | - / - |
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | - / Standard |

RAMA

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Oś przednia | Heavy-duty cast-iron |
| Zderzak przedni | Bull Bar |
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17cm |
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 16 x 6.5-8 Turf Saver / 22 x 9.5 |
| Łożyskowanie kół | Ball bearings |
| Ergonomiczna konstrukcja ramy | Fully robotically-welded frame |

ELEKTRYCZNY

| | |
|---------------------|-----|
| Reflektory przednie | LED |
|---------------------|-----|

KOMFORT

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj siedziska | High Back Seat Cub Cadet/Armrests |
| Regulacja siedziska | Lever, angled,10 slide |
| Kierownica | Ergo Soft-Grip |
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard |
| 12V Plug | |
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard |
| Ładowarka | - |

WYMIARY



| | |
|--|-----------------|
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 |
| Wartość drgań AHV ciała (m/s ²) | 1 / 0.5 |
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s ²) | 5 / 1.5 |
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 197 / 167 / 110 |
| Waga netto (kg) | 270 |

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)

[2021_Cennik_Cub_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)