



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/xz7l122-zero-turn-ultima-szerokosc-koszenia-122cm-p-24990.html>



XZ7L122 Zero-Turn ULTIMA szerokość koszenia 122cm

Cena brutto	46 999,00 zł
Cena netto	38 210,57 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	XZ7L122
Kod producenta	47AIAAA6603
Kod EAN	4008423916805
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Najwyższy model z serii ENDURO XZ robi ogromne wrażenie dzięki poprawionej stabilności i trwałości. Możesz łatwo kosić z maksymalnym komfortem nawet w najtrudniejszych warunkach.

MOCNE I SOLIDNE

Solidna rama z rur stalowych, a także spawana, wzmocniona na całym obwodzie platforma tnąca AeroForce Max™ zapewniająca najwyższą wydajność podczas koszenia zapewniają niezbędną wytrzymałość, która zapewnia niezmiennie wysoką jakość cięcia.

MAKSYMALNY KOMFORT

Siedzisko premium z wysokim oparciem ma wyściełane podłokietniki i specjalną amortyzację. To znacznie zmniejsza wibracje nawet przy dużych prędkościach.

WYJĄTKOWA KOLEKCJA TRAWY

Agregat tnący AeroForce Max™ wykorzystuje przepływ powietrza z obracających się ostrzy do wrzucania skoszonej trawy wysokim łukiem do dostępnego opcjonalnie kosza zbierającego. W ten sposób worek wypełnia się do góry bez zlepania się.



PRZEDNIE KOŁA

Indywidualnie zawieszona koła zapewniają płynną jazdę przy mniejszych wibracjach, nawet na najtrudniejszych trawnikach.

NIEOGRANICZONA RÓŻNORODNOŚĆ

Oprócz dołączonego zestawu do mulczowania, standardowy tylny zaczep umożliwi połączenie XZ7 z szeroką gamą akcesoriów.

GWARANTOWANA TRWAŁOŚĆ

Ufamy naszym nowym modelom XZ7 o maksymalnej trwałości i solidności oraz oferujemy gwarancję na 3 lata lub do 500 godzin pracy * - do użytku komercyjnego lub prywatnego.

Dane techniczne

SILNIK

XZ7 L122 - ULTIMA

Silnik	Kawasaki
Pojemność silnika (cm ³)	726
Moc znamionowa (kW/min ⁻¹)	14,4 / 2700
Cylindry	V-TWIN podwójny cylinder
Pojemność zbiornika paliwa(l)	20,8
Smarowanie	Pełne ciśnienie z nakręcanym filtrem oleju

UKŁAD NAPĘDOWY

Prowadzić samochód	Podwójny hydrostatyczny
Przenoszenie	Hydrogear ZT3200



Prędkość	
Kontrola	Dźwignia sterująca
Tempomat	-

SYSTEM CIĘCIA

Mowing area (m ² /h)	11000
Cutting width	122
Cutting height	25-114 mm
Cutting options	3-in-1 option
Number of blades	3
Deck Engagement	Electric PTO
Cutting height adjustment	16 positions
Deck wheels	2
Mulch kit	Standard

DISCHARGE SYSTEM

Grass bag capacity (l)	Optional 380
Grass Deflector	Standard

FRAME

Front bumper / Rear bumper	- / Tubular steel frame
Turning radius (cm)	0
Wheels (front/rear) (Zoll)	13 x 6,5 / 23 x 12
Wheel bearings	n.a.

ELECTRIC

Battery	12 V / 230 CCA
Headlights	LED
Hourmeter / Serviceminder	Standard / Standard
Safety systems	Standard

COMFORT

Seat type	Premium, high back with armrests
Seat adjustment	Quick adjuster lever
Steering wheel	2-way adjustable lap bars with comfort grips



Tool box	Standard
Mow in reverse	Standard
Battery charger	-0

DIMENSIONS

Noise values (dB)	93 / 103 / 105
Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s ²)	1 / 0,5
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s ²)	5 / 1,5
Wymiary (dł/szer/wys) (cm)	232 / 145 / 134
Waga netto (kg)	415

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)

[2021_Cennik_Cub_Cudet,_Wolf_Garten,_Mtd](#)