



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:31

Link do produktu: <https://pajm.pl/z1137-zero-turn-szerokosc-koszenia-137cm-p-24992.html>



Z1137 Zero-Turn szerokość koszenia 137cm

Cena brutto	57 718,89 zł
Cena netto	46 925,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	Z1137
Kod producenta	53CWEFJA603
Kod EAN	4008423874273
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Nowy traktor ogrodowy Z-Turn Z1 137 to maszyna, która przekracza oczekiwania, a nie budżet. Wyposażona w mocny agregat tnący zapewniający profesjonalne rezultaty za każdym razem. Znakomita szybkość, wydajność i wygoda tego urządzenia robią ogromne wrażenie na każdym, kto choć chwilę nim pracuje.

MASZYNA POWER

Dzięki dużej prędkości 15 km / h Z1 137 jest co najmniej dwa razy szybszy niż zwykły traktor ogrodowy, wyróżniając się wydajnością.

BARDZIEJ WYGODNE NIŻ KIEDYKOLWIEK

Fotel o wysokim komforcie, amortyzacja i antypoślizgowe elementy sterujące gwarantują bezpieczną i niemęczącą pracę

MOCNE I SOLIDNE

Spawana platforma tnąca o długości 137 cm zapewnia nieskończoną moc.



NIEZWYKLE ZWINNY

Unikalna technologia promien

ia skrętu 360 ° ułatwia pokonywanie ciasnych zakrętów i przeszkód.

Dane techniczne

SILNIK

Z1 137

Typ silnika	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Pojemność silnika (cm ³)	747
Moc nominalna (kW/min ⁻¹)	14,4 / 2,7
Cylindry	V-TWIN dual cylinder
Pojemność zbiornika paliwa (l)	2 x 15
Układ smarowania	Pressure oil lubrication

UKŁADNAPĘDOWY

Napęd	Dual Hydrostatic
Przekładnia	Hydrogear ZT3400
Rodzaj napędu	15 km/h (forward)/7 km/h (reverse)
Sposób kontroli	Dual foot pedal control
Sposób kontroli	-

UKŁAD ROBOCZY

Wydajność robocza (m ² /h)	13,5
Szerokość robocza	137cm (54")
Wysokość robocza (regulacja)	26-127 mm
Funkcje robocze	2-in-1
Ilość ostrzy tnących	3
Sprzęgło agregatu tnącego	Warner PTO
Wysokość robocza (zakres)	15 positions
Kółka agregatu tnącego	4 + 2 Nose



Mulch kit	Standard
-----------	----------

SYSTEMWYRZUTU

Kosz (pojemność) (l)	Side discharge
Grass Deflector	Standard

RAMA

Zderzak przedni / Rear bumper	- / Standard
Promień skrętu (cm) (cm)	0
Koła (przód/tył) (Zoll)	13 x 6.5 / 24 x 12
Łożyskowanie kół	Ball bearings

ELEKTRYCZNY

Akumulator	230 CCA
Reflektory przednie	-
Licznik godzin / Wyświetlacz serwisowy	Standard /
Systemy zabezpieczeń	Rollover bar

KOMFORT

Rodzaj siedziska	High back, adjustable
Regulacja siedziska	Quick adjuster lever
Kierownica	Soft-Grip
Tool box	-
Reverse Mowing Technology (RevTEK)	Standard
Ładowarka	-

WYMIARY

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)	93 / 103 / 105
Wartość drgań AHV ciała (m/s ²)	1 / 0.5
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s ²)	5 / 1.5
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)	180 / 145 / 130
Waga netto (kg)	360

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji



Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)

[2021_Cennik_Cub_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)