



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 11:07

Link do produktu: <https://pajm.pl/z5152-zero-turn-szerokosc-koszenia-152cm-p-24993.html>



## Z5152 Zero-Turn szerokość koszenia 152cm

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>79 999,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>65 039,84 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>Z5152</b>   |
| Kod producenta   | <b>53BIHJUV603</b>   |
| Kod EAN          | <b>4008423872415</b>   |
| Producent        | <b>Cub Cadet</b>   |

### Opis produktu

Niesamowita siła i niezrównany komfort - idealne połączenie dla prawdziwych profesjonalistów! Urządzenie Z5 152 oferuje wydajność i jakość, która pozostawia konkurencyjne traktory kosiarki z zerowym promieniem skrętu daleko w tyle. Ale na tym nie koniec! Mamy do zaoferowania jeszcze więcej!

### Niesamowita zwrotność i pewność siebie

Dzięki niezrównanej stabilności i precyzyjnej kontroli nie ma terenu, z którym Z1 i Z5 nie mogą sobie poradzić. Kierowanie na cztery koła zapewnia większą kontrolę i pewność na wzniesieniach niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewniając wysokiej jakości cięcie pod kątemi, z którymi inni rowerzyści nie mogą sobie poradzić, łatwo zauważyć, co sprawia, że seria Pro jest najmądrzejszym wyborem w komercyjnych zerowych zakrętach.

### Niezrównana ochrona przed korozją i trwałość

Zapewnia podwójną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi, jednocześnie zapewniając dokładne i równomierne pokrycie nawet najbardziej skomplikowanych części wewnątrz i na zewnątrz podwójną warstwą powłoki eCoat i proszku nakładaną elektronicznie. To mądra inwestycja.

### SIEDZENIE PRO Z AIR

Nasz ekskluzywny fotel z pneumatyczną regulacją umożliwia kierowcom dostosowanie twardości siedzenia do osobistych preferencji.



## BEEFED-UP FRONT END

Absorbuj uderzenia w trudnym terenie dzięki nowej konstrukcji przedniej części z najlepszą w swojej klasie kombinacją rozmiaru osi, piasty i jarzma.

## Dane techniczne

### SILNIK

### Z5 152

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Typ silnika                           | Kawasaki FX850V OHV      |
| Pojemność silnika (cm <sup>3</sup> )  | 852                      |
| Moc nominalna (kW/min <sup>-1</sup> ) | 17.15 / 2,7              |
| Cylindry                              | V-TWIN dual cylinder     |
| Pojemność zbiornika paliwa (l)        | 2 x 34                   |
| Układ smarowania                      | Pressure oil lubrication |

### UKŁAD NAPĘDOWY

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Napęd           | Dual Hydrostatic                   |
| Przekładnia     | Parker HTJ 12 cc                   |
| Rodzaj napędu   | 16 km/h (forward)/8 km/h (reverse) |
| Sposób kontroli | Dual foot pedal control            |
| Sposób kontroli | -                                  |

### UKŁAD ROBOCZY

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Wydajność robocza (m <sup>2</sup> /h) | 15           |
| Szerokość robocza                     | 152cm (60")  |
| Wysokość robocza (regulacja)          | 26-127 mm    |
| Funkcje robocze                       | 2-in-1       |
| Ilość ostrzy tnących                  | 3            |
| Sprzęgło agregatu tnącego             | Electric PTO |
| Wysokość robocza (zakres)             | 17 positions |



---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Kółka agregatu tnącego | 2 + Roller |
| Mulch kit              | Standard   |

---

## SYSTEMWYRZUTU

---

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Kosz (pojemność) (l) | Side discharge |
| Grass Deflector      | Standard       |

---

## RAMA

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Zderzak przedni / Rear bumper | - / Standard     |
| Promień skrętu (cm) (cm)      | 0                |
| Koła (przód/tył) (Zoll)       | 15 x 6 / 24 x 12 |
| Łożyskowanie kół              | Ball bearings    |

---

## ELEKTRYCZNY

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| Akumulator                             | 230 CCA             |
| Reflektory przednie                    | -                   |
| Licznik godzin / Wyświetlacz serwisowy | Standard / Standard |
| Systemy zabezpieczeń                   | Rollover bar        |

---

## KOMFORT

---

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj siedziska                   | High back with armrests, adjustable |
| Regulacja siedziska                | Quick adjuster lever                |
| Kierownica                         | Soft-Grip                           |
| Tool box                           | -                                   |
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard                            |
| Ładowarka                          | -                                   |

---

## WYMIARY

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)                          | 93 / 103 / 105  |
| Wartość drgań AHV ciała (m/s <sup>2</sup> )      | 1 / 0.5         |
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s <sup>2</sup> ) | 5 / 1.5         |
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)                    | 230 / 160 / 134 |
| Waga netto (kg)                                  | 680             |

---



---

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki\\_gwarancji\\_Cub\\_Cudet](#)

[2021\\_Cennik\\_Cub\\_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)