



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:31

Link do produktu: <https://pajm.pl/z7183-zero-turn-szerokosc-koszenia-183cm-p-24994.html>



## Z7183 Zero-Turn szerokość koszenia 183cm

Cena brutto	<b>88 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>72 356,91 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>Z7183</b>
Kod producenta	<b>53BIHKUY603</b>
Kod EAN	<b>4008423881929</b>
Producent	<b>Cub Cadet</b>

### Opis produktu

Niesamowita siła i niezrównany komfort - idealne połączenie dla prawdziwych profesjonalistów! To sprawia, że Z7 183 jest absolutnie topowym modelem, który wymaga znacznie mniej koszenia czas niż jakikolwiek inny produkt. Bez względu na to, czego wymagasz od kosiarki, pokochasz ją!

### Niesamowita zwrotność i pewność siebie

Dzięki niezrównanej stabilności i precyzyjnej kontroli nie ma terenu, z którym Z1 i Z5 nie mogą sobie poradzić. Kierowanie na cztery koła zapewnia większą kontrolę i pewność na wzniesieniach niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewniając wysokiej jakości cięcie pod kątemi, z którymi inni rowerzyści nie mogą sobie poradzić, łatwo zauważyć, co sprawia, że seria Pro jest najmądrzejszym wyborem w komercyjnych zerowych zakrętach.

### Niezniszczalna ochrona przed korozją i trwałość

Zapewnia podwójną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi, jednocześnie zapewniając dokładne i równomierne pokrycie nawet najbardziej skomplikowanych części wewnątrz i na zewnątrz podwójną warstwą powłoki eCoat i proszku nakładaną elektronicznie. To mądra inwestycja.

### SIEDZENIE PRO Z AIR

Nasz ekskluzywny fotel z pneumatyczną regulacją umożliwia kierowcom dostosowanie twardości siedzenia do osobistych



preferencji.

## BEEFED-UP FRONT END

Absorbuj uderzenia w trudnym terenie dzięki nowej konstrukcji przedniej części z najlepszą w swojej klasie kombinacją rozmiaru osi, piasty i jarzma.

## Dane techniczne

### SILNIK

### Z7 183

Typ silnika	Kawasaki FX921v OHV
Pojemność silnika (cm <sup>3</sup> )	999
Moc nominalna (kW/min <sup>-1</sup> )	21 / 2,75
Cylindry	V-TWIN dual cylinder
Pojemność zbiornika paliwa (l)	2 x 34 l with fuel gauge
Układ smarowania	Pressure oil lubrication

### UKŁAD NAPĘDOWY

Napęd	Dual Hydrostatic
Przekładnia	Parker HTG 14 cc
Rodzaj napędu	19.5 km/h (forward)/10 km/h (reverse)
Sposób kontroli	Dual foot pedal control
Sposób kontroli	-

### UKŁAD ROBOCZY

Wydajność robocza (m <sup>2</sup> /h)	18
Szerokość robocza	183 cm
Wysokość robocza (regulacja)	26-127 mm
Funkcje robocze	2-in-1
Ilość ostrzy tnących	3
Sprzęgło agregatu tnącego	Electric PTO



---

Wysokość robocza (zakres)	17 positions
Kółka agregatu tnącego	4 + 2 Nose + 1 deck rear rollers
Mulch kit	Standard

---

## SYSTEMWYRZUTU

---

Kosz (pojemność) (l)	Side discharge
Grass Deflector	Standard

---

## RAMA

---

Zderzak przedni / Rear bumper	- / Standard
Promień skrętu (cm) (cm)	0
Koła (przód/tył) (Zoll)	16 x 6.5 / 24 x 12
Łożyskowanie kół	Ball bearings

---

## ELEKTRYCZNY

---

Akumulator	230 CCA
Reflektory przednie	-
Licznik godzin / Wyświetlacz serwisowy	- / -
Systemy zabezpieczeń	Rollover bar

---

## KOMFORT

---

Rodzaj siedziska	High back with armrests, adjustable
Regulacja siedziska	Quick adjuster lever
Kierownica	Soft-Grip
Tool box	-
Reverse Mowing Technology (RevTEK)	Standard
Ładowarka	-

---

## WYMIARY

---

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)	93 / 103 / 105
Wartość drgań AHV ciała (m/s <sup>2</sup> )	1 / 0.5
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s <sup>2</sup> )	5 / 1.5
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)	226 / 185 / 131
Waga netto (kg)	732

---



---

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki\\_gwarancji Cub Cudet](#)

[2021 Cennik Cub Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)